

VOM REGENTROPFEN BIS ZUM WASSERFALL

Hüllen Sie Ihren Körper in warmes Wasser und erleben Sie durch den klaren Fluss absolute Reinheit und Ruhe. Welcher Dusch-Typ sind Sie? Vielleicht verwöhnen Sie sich und Ihre Seele gerne mit sanft sprudelndem Wasser, sammeln bei einem warmen Brauseregen neue Energie oder härten sich mit einer kalten Dusche am Morgen ab? Sie bestimmen, wie Sie Ihre Dusche genießen.

Wählen Sie aus dem vielfältigen evenes Programm die passende Brause für Ihr persönliches Dusch-erlebnis. Von sparsamen Handbrausen über Kopf- und Seitenbrausen bis zu kompletten Duschsystemen finden Sie in unserem Sortiment alles für Ihr Duschvergnügen. Die hochwertige Verarbeitung, verbunden mit der geschmackvollen Optik, macht jede Brause zu einem besonderen Hingucker, der sich perfekt in Ihr persönliches Badkonzept einfügt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialbeschreibung

Messing verchromt

Der Grundkörper des Produktes besteht aus Messing und wird durch die Verchromung optisch veredelt und vor Korrosion geschützt.

Edelstahl/Inox

Der Grundkörper und die Oberfläche der Produkte sind aus hochwertigem gebürstetem oder poliertem Edelstahl – eine schöne Alternative zu verchromten Oberflächen.

ABS-Kunststoff verchromt

Der Grundkörper besteht aus Acrylnitril-Butadien-Styrol kurz ABS. Dies ist bestens geeignet für die Herstellung von Sanitär-Produkten. Desweiteren kann ABS problemlos eingeschmolzen und wiederverwertet werden.

Anschluss DN 15 (1/2")

Alle Handbrausen verfügen über einen DN 15 (1/2")-Anschluss.



Easy Clean

Antikalkknoppen sorgen für eine einfache Reinigung des Brausekopfes.



Wassersparset

Dichtungen mit einer reduzierten Durchflussöffnung, welche bei Bedarf verwendet werden können, um die Wassermenge zu drosseln.



Fitair-Technologie

Durch die Verwirbelung mit Luft verwandelt sich der Brausestrahl in weichen Regen. Gleichzeitig sorgt die Fitair-Technologie für eine Wasserersparnis gegenüber herkömmlichen Brausearten.



Sicherheitssperre bei 38°C

Thermostat-Mischer haben einen Temperaturwahlbereich von 20 bis 50°C. Um vor Verbrühungen zu schützen, gibt es eine Sicherheitssperre bei 38°C, welche bei Bedarf durch Betätigen eines Knopfes überschritten werden kann.



Inox

Artikel aus Edelstahl sind mit diesem Symbol ausgezeichnet.

Lieferzeiten auf Anfrage.

Maßzeichnungen für eine reibungsfreie Montage finden Sie auf unserer Homepage www.evenes.de bei den jeweiligen Produkten.





evenes®

DUSCHBRAUSEN

ÜBERSICHT DUSCHBRAUSEN

Hand-/Stabhandbrausen



ABS-Kunststoff verchromt
ab Seite 662

Stabhandbrausen



Messing verchromt
ab Seite 668



Edelstahl
ab Seite 670

Brausestangen



ABS-Kunststoff verchromt
Messing verchromt
Edelstahl
ab Seite 672

Brause-Sets



Messing/ABS-Kunststoff
verchromt
ab Seite 674

Brause-Systeme



Messing/ABS-Kunststoff
verchromt
ab Seite 680



Cristal weiß und
Messing verchromt
ab Seite 690


Intim Hygienes duschen



Messing/ABS-Kunststoff
verchromt
ab Seite 692

ÜBERSICHT DUSCHBRAUSEN

Brausepaneele



Edelstahl gebürstet/
Aluminium lackiert
ab Seite 694



Edelstahl poliert
ab Seite 696

Kopfbrausen



ABS-Kunststoff verchromt
ab Seite 698



Messing verchromt
ab Seite 702



Edelstahl
ab Seite 706

Anschlussrohre



Messing verchromt
ab Seite 710



Edelstahl
ab Seite 712

Seitenbrausen



Messing verchromt
ab Seite 714



HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Mistic

- 5 Strahlarten: Massage, Regen, Nebel, Regen+Nebel, Regen+Massage
- ø 80 mm
- Durchflussmenge: 15,2 l/min. (3 bar)

20,50 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 43



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Maya

- 1 Strahlart: Regen
- ø 75 mm
- Durchflussmenge: 27 l/min. (3 bar)

12,24 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 42



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Luna Mono

- 1 Strahlart: Regen
- ø 81 mm
- Durchflussmenge: 15 l/min. (3 bar)

7,93 € /Stück

Bestell-Nr. 93 010 93



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Luna

- 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
- ø 81 mm
- Durchflussmenge: 13 l/min. (3 bar)

9,84 € /Stück

Bestell-Nr. 93 010 94



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Juno

- 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
- ø 92 mm
- Durchflussmenge: 13 l/min. (3 bar)

13,71 € /Stück

Bestell-Nr. 93 071 92



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Tetis Mono

- 1 Strahlart: Regen
- ø 71 mm

3,43 € /Stück

Bestell-Nr. 93 072 91



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Ethia

ab **9,84 €** /Stück

ø [mm]	Strahlarten	Bestell-Nr.	€/Stück
75	Regen, Massage	93 079 19	9,84
75	Regen, Massage, Soft	93 079 20	10,93
92	Regen, Massage, Soft	93 079 21	18,21
92	Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft	93 079 22	18,21



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Tetis

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 71 mm

4,24 € /Stück

Bestell-Nr. 93 012 35



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset

Kristall

- 2 Strahlarten: Regen, Soft
- ø 55 mm

3,34 € /Stück

Bestell-Nr. 93 011 12



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset

Cylindrica 1

- 1 Strahlart: Regen
- ø 75 mm
- Durchflussmenge: 22,4 l/min. (3 bar)

11,58 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 47



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Cylindrica 3

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 75 mm
- Durchflussmenge: 8,5 l/min. (3 bar)

19,28 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 48



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Abb. 93 703 41



Abb. 93 703 40



Abb. 93 709 07



Abb. 93 709 06

Dinamica 1

- 1 Strahlart: Regen

ab **27,30 €** /Stück

ø [mm]	Durchflussmenge bei 3 bar [l/min.]	Bestell-Nr.	€/Stück
110	18	93 703 41	27,30
140	19	93 703 40	36,20



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Dinamica 3

- 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl

ab **40,40 €** /Stück

ø [mm]	Durchflussmenge bei 3 bar [l/min.]	Bestell-Nr.	€/Stück
110	18,5	93 709 07	40,40
140	18,5	93 709 06	44,90



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Abbildung zeigt Handbrause Dinamica 3 (Bestell-Nr. 93 709 07).
Brausestange und Brausehalter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



One

- 1 Strahlart: Regen
- ø 100 mm

8,57 €/Stück

Bestell-Nr. 93 726 23



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Magnifica

- Chrom/Weiß
- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 100 mm
- Durchflussmenge: 8,5 l/min. (3 bar)

13,80 €/Stück

Bestell-Nr. 93 714 94



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Optima

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 90 mm
- Durchflussmenge: 9 l/min. (3 bar)

8,00 €/Stück

Bestell-Nr. 93 714 89



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Suprema

- 4 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage, Normal
- ø 100 mm
- Durchflussmenge: 9 l/min. (3 bar)

10,50 €/Stück

Bestell-Nr. 93 714 92



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Moon

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 95 mm
- Durchflussmenge: 11 l/min. (3 bar)

12,00 €/Stück

Bestell-Nr. 93 710 60



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Abb. 93 069 98



Abb. 93 071 94

Luvia

- 5 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage, Soft, Regen+Soft

ab **13,39 €**/Stück

ø [mm]	Durchflussmenge bei 3 bar [l/min.]	Bestell-Nr.	€/Stück
110	16,0	93 069 98	13,39
170	14,3	93 071 94	20,20



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Wassersparset



Sirio XXL

- 1 Strahlart: Regen
- ø 190 mm
- Durchflussmenge: 20 l/min. (3 bar)

16,84 €/Stück

Bestell-Nr. 93 016 43



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

HAND-/STABHANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Abb. 93 709 05

Abb. 93 709 05

Mixa 3 Fitair

- Extra flaches Design
- 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl

ab **32,60 €** /Stück

ø [mm]	Durchflussmenge bei 3 bar [l/min.]	Bestell-Nr.	€/Stück
110	10,7	93 709 05	32,60
140	10,7	93 709 04	44,00



Cascade

- 2 Strahlarten: Regen, Schwallstrahl
- ø 110 mm
- Durchflussmenge: 10 l/min. (3 bar)

10,71 € /Stück

Bestell-Nr. 93 016 47



Luvia

- 1 Strahlart: Regen
- ø 135 mm
- Durchflussmenge: 16,5 l/min. (3 bar)

13,52 € /Stück

Bestell-Nr. 93 069 99



Luvia mit Dynamo, LED

- 1 Strahlart: Regen
- ø 135 mm
- Durchflussmenge: 16,5 l/min. (3 bar)
- Farbwechsel entsprechend Wassertemperatur

27,60 € /Stück

Bestell-Nr. 93 726 24



Diva

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart: Regen
- Keine Antikalkknoppen
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)

28,71 € /Stück

Bestell-Nr. 93 916 33



Oval

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)

22,70 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 46



Zen

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)

13,66 € /Stück

Bestell-Nr. 93 083 50



STABHANDBRAUSEN

Messing verchromt



Etalka

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart

22,80 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 18



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Cubo

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)

25,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 50



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Set Evelia, mit Wandbrausehalter

- Stabhandbrause
- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 11 l/min. (3 bar)
- Wandbrausehalter
- Ausladung 90 mm
- Brauseschlauch 1500 mm
- Inkl. Befestigung
- Ohne Wannenmischer

53,10 € /Set


Bestell-Nr. 93 700 22



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Abbildung zeigt Stabhandbrause-Set Evelia, mit Wandbrausehalter (Bestell-Nr. 93 700 22).



HANDBRAUSEN

Edelstahl



Inox Edio, eckig

- Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 14,7 l/min. (3 bar)

24,43 € /Stück

Bestell-Nr. **93 710 05**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Inox Edio, rund

- 1 Strahlart: Regen
- Durchflussmenge: 25,3 l/min. (3 bar)

21,21 € /Stück

Ausführung

gebürstet

poliert

Bestell-Nr. € /Stück

93 710 00 **21,21**

93 710 03 **21,21**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



BRAUSESTANGEN



Techno

- ABS-Kunststoff verchromt
- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (ø x H): 20 x 700 mm

27,30 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 46



Arc

- Messing/ABS-Kunststoff verchromt
- Brausehalter (höhenverstellbar)

ab **22,50 €** /Stück

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 072 98	22,50
900	93 072 99	36,00



Abb. 93 072 94



Abb. 93 072 96

Ecrus

- ABS-Kunststoff verchromt
- Brausehalter (höhenverstellbar)

ab **7,68 €** /Stück

Höhe [mm]	ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	18	93 072 94	7,68
900	18	93 072 95	11,64
600	25	93 072 96	9,10
900	25	93 072 97	10,80



Etain

- Messing verchromt
- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange ø 25 mm
- 2 Wandhalter höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

ab **24,50 €** /Stück

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
750	93 079 16	24,50
1100	93 079 17	30,00



Inox Round

- Edelstahl
- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange: ø 25 mm

ab **85,05 €** /Stück

Ausführung	Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Edelstahl poliert	600	93 720 09	85,05
Edelstahl poliert	900	93 720 10	85,92
Edelstahl gebürstet	600	93 209 86	85,05
Edelstahl gebürstet	900	93 209 87	85,92



Seifenschale



- ABS-Kunststoff verchromt
- Klar
- ø 18/25 mm

3,93 € /Stück

Bestell-Nr. 93 012 37



BRAUSE-SETS

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Abb. 93 726 41

Abb. 93 726 42

Cylindrica 3

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (ø x H): 20 x 700 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause Cylindrica 3:
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 75 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 8,5 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

40,86 €/Set

Bestell-Nr. 93 710 47



Antikalkknoppen (Easy Clean)

Tetis

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange: ø 18 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause Tetis:
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 71 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Durchflussmenge: 10,5 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **16,94 €**/Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 011 10	16,94
900	93 072 93	21,10



Antikalkknoppen (Easy Clean)

Slim

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (ø x H): 18 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause ø 110 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Durchflussmenge: 25 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **144,41 €**/Set

Ausführung	Strahlarten	Bestell-Nr.	€/Set
Mit Handbrause	Regen	93 726 41	144,41
Dinamica 1			
Mit Handbrause	Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl	93 726 42	148,42
Dinamica 3	und kombinierter Regenstrahl		



Antikalkknoppen (Easy Clean)

BRAUSE-SETS

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Luna

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange: \varnothing 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause Luna:
 - 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
 - \varnothing 81 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 13 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Esti

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange \varnothing 25 mm
- Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause
 - 2 Strahlarten: Regen, Wasserfall
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

Magnifica

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause Magnifica:
 - Chrom/Weiß
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - \varnothing 100 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 8,5 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Suprema

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Mit Seifenschale
- Handbrause Suprema:
 - 4 Strahlarten: Normal, Regen, Massage, Regen+Massage
 - \varnothing 100 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **28,60 €** /Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 011 11	28,60
900	93 010 98	33,30



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

• Ohne Brausemischer

ab **30,60 €** /Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 079 14	30,60
900	93 079 15	34,70



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

• Ohne Brausemischer

39,21 € /Set

Bestell-Nr. **93 714 93**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

• Ohne Brausemischer

35,93 € /Set

Bestell-Nr. **93 714 91**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

BRAUSE-SETS

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Estada

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange \varnothing 25 mm
- Brauseschlauch 1500 mm
- Handbrause
 - 2 Strahlarten: Regen, Wasserfall
- 2 Wandhalter höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **41,70 €** /Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
750	93 079 12	41,70
1100	93 079 13	46,00

Egmar-INOX

- Edelstahl poliert
- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 18 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause Egmar-INOX rund:
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

250,71 € /Set

Bestell-Nr. **93 062 36**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Achtung: Material ist bei diesem Artikel
Edelstahl poliert.

Zen

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause Zen:
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

107,71 € /Set

Bestell-Nr. **93 726 43**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Cube

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Stange drehbar
- Viereckige Brausestange (B x H):
20 x 950 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause Cube:
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 23 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

174,50 € /Set

Bestell-Nr. **93 726 44**



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

BRAUSE-SETS

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Optima

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange: \varnothing 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Mit Seifenschale
- Handbrause Optima:
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - \varnothing 90 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

Mixa mit Thermostat-Brausemischer

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 20 x 700 mm
- Brauseschlauch: 1600 mm
- Handbrause Mixa/3 Fitair:
 - 3 Strahlarten: Normal, gebündelter und kombinierter Regenstrahl
 - \varnothing 110 mm
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge: 10,7 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Einu mit Thermostat-Brausemischer

- Brausehalter (höhenverstellbar)
- Brausestange (\varnothing x H): 25 x 720 mm
- Brauseschlauch: 1600 mm
- Handbrause Dinamica 3:
 - 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
 - \varnothing 110 mm
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge: 18,5 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Ellu mit Thermostat-Brausemischer

- Brausehalter und Seifenschale (höhenverstellbar)
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause:
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **23,93 €** /Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 714 88	23,93
900	93 714 90	27,93



Antikalkknoppen (Easy Clean)

147,64 € /Set

Bestell-Nr. **93 775 66**



Antikalkknoppen (Easy Clean)



Sicherheitssperre bei 38°C

152,29 € /Set

Bestell-Nr. **93 775 65**



Antikalkknoppen (Easy Clean)



Sicherheitssperre bei 38°C

ab **95,70 €** /Set

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 975 39	95,70
900	93 975 40	101,20



Antikalkknoppen (Easy Clean)



Abbildung zeigt Brause-Set Einu mit Thermostat-Brausemischer (Bestell-Nr. 93 775 65).



BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Pure Style Two Dinamica 1

- Gesamthöhe 1097 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 33 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Oki (180° schwenkbar)
 - Handbrause Dinamica 1 (ø 110 mm, 1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 25 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause:
 - ø 200 mm: 37 l/min. (3 bar)
 - ø 250 mm: 40 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **472,32 €**/System

Kopfbrause	ø [mm]	Bestell-Nr.	€/System
ABS-Kunststoff verchromt	200	93 708 66	472,32
Messing verchromt	200	93 708 67	516,07
Messing verchromt	250	93 708 68	548,21



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Pure Style Two Cylindrica 3

- Gesamthöhe 1097 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 33 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Oki (180° schwenkbar)
 - Handbrause Cylindrica 3 (ø 75 mm, 3 Strahlarten)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 8,5 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause:
 - ø 200 mm: 37 l/min. (3 bar)
 - ø 250 mm: 40 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

ab **439,29 €**/System

Kopfbrause	ø [mm]	Bestell-Nr.	€/System
ABS-Kunststoff verchromt	200	93 708 69	439,29
Messing verchromt	200	93 708 70	501,79
Messing verchromt	250	93 708 71	533,93



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Fiji

- Gesamthöhe 1000 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 25 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Oki (ø 200 mm)
 - Handbrause Dinamica 1 (ø 110 mm, 1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Brausemischer
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 25 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 37 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Ehab

- **Lieferumfang:**
 - Schwenkarm (ø 20 mm)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Wandbrausehalter
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause (1 Strahlart: Regen)
 - Umsteller
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit DN 15 (1/2") AG Wand-Anschluss
- Inkl. Befestigung

Cube Style mit Stabhandbrause Cubo

- Gesamthöhe 1097 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 33 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Ecta (180° schwenkbar)
 - Stabhandbrause Cubo (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 23 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause:
 - 210 x 210 mm: 37 l/min. (3 bar)
 - 260 x 260 mm: 40 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

Waikato mit Stabhandbrause Minimalist

- Gesamthöhe 1290 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Mono (ø 190 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

539,29 € /System

Bestell-Nr. 93 726 40



• Ohne Brausemischer

ab **232,20 €** /System

Kopfbrause [mm]	Bestell-Nr.	€/System
ø 200	93 062 45	232,20
ø 250	93 062 46	266,10



• Ohne Brausemischer

ab **538,39 €** /System

Kopfbrause [mm]	Bestell-Nr.	€/System
210 x 210	93 710 07	538,39
260 x 260	93 710 06	569,64



• Ohne Brausemischer

130,00 € /System

Bestell-Nr. 93 725 33






Abbildung zeigt Brause-System Waikato mit Stabhandbrause Minimalist (Bestell-Nr. 93 725 33).



BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Puna

- Gesamthöhe 900-1200 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (nicht höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Mono (ø 190 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

222,90 € /System

Bestell-Nr. 93 725 31



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Whanga

- Gesamthöhe 850-1130 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 24 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (nicht höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Mono (ø 190 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

222,90 € /System

Bestell-Nr. 93 725 32



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Square

- Gesamthöhe 900-1150 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (nicht höhenverstellbar)
 - Kopfbrause (200 x 200 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 11,5 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 11,5 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

267,40 € /System

Bestell-Nr. 93 725 30



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Moana

- Gesamthöhe 1405 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Mono (ø 190 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

130,00 € /System

Bestell-Nr. 93 725 34



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Eskil

- Gesamthöhe: 1260 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch 1500 mm
 - Brausehalter höhenverstellbar
 - Kopfbrause (200 x 200 mm)
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - 600 mm Flexibler Anschlussschlauch
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Inkl. Befestigung

• Ohne Brausemischer

222,90 € /System

Bestell-Nr. 93 079 08



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Esme

- Gesamthöhe: 974 - 1474 mm
- Auslaufhöhe: 595 - 1095 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 20 / 24 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause (ø 250 mm)
 - Handbrause (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

511,00 € /System

Bestell-Nr. 93 079 09



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

Moon

- Gesamthöhe: 800-1300 mm
- Auslaufhöhe: 660-1160 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause (ø 200 mm)
 - Handbrause (3 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

187,70 € /System

Bestell-Nr. 93 975 41





Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Cube Classic

- Gesamthöhe 1392 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Ecta (210 x 210 mm, 180° schwenkbar)
 - Stabhandbrause Cubo (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 23 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 37 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

558,93 € /System

Bestell-Nr. 93 726 39



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Cube

- Gesamthöhe 1370 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Ecta (210 x 210 mm)
 - Stabhandbrause Cubo (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

636,30 € /System

Bestell-Nr. 93 726 38



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

Skyline

- Gesamthöhe 1060 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (30 x 30 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause (240 x 140 mm)
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Durchflussmenge Handbrause: 23 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 30 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

722,00 € /System

Bestell-Nr. 93 904 80



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

Rhodos

- Gesamthöhe 1234 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange (ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause (ø 200 mm)
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Inkl. Befestigung

275,20 € /System

Bestell-Nr. 93 700 11



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



TUB

- Gesamthöhe 1060-1710 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 24 / ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Empol II, Edelstahl poliert (ø 250 mm)
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Umstellung Wanne (durch Drehen des Schwenkauslaufes)
 - Thermostat-Wannenmischer
- Wandhalter (nicht verstellbar)
- Durchflussmenge Handbrause: 23 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 30 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

482,00 € /System

Bestell-Nr. 93 016 45



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C



ASTRA

- Gesamthöhe 850-1130 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch (ø 24 / ø 20 mm, nicht kürzbar)
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Brausehalter (nicht höhenverstellbar)
 - Kopfbrause Mono (ø 190 mm)
 - Stabhandbrause Minimalist (1 Strahlart)
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter verstellbar (für Renovierung)
- Durchflussmenge Handbrause: 23 l/min. (3 bar)
- Durchflussmenge Kopfbrause: 20 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

246,30 € /System

Bestell-Nr. 93 016 46



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit weißer Glasablage



Ewas

- Gesamthöhe 1370 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch 1500mm
 - Brausehalter höhenverstellbar
 - Kopfbrause 360 x 220 mm (nicht verstellbar), 2 Strahlarten (Regen, Wasserfall)
 - Handbrause mit 2 Strahlarten (Massage, Regen)
 - Umsteller über Tasten
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

494,86 € /System

Bestell-Nr. 93 077 89



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Evajo

- Gesamthöhe 1180 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch 1500 mm
 - Brausehalter höhenverstellbar
 - Kopfbrause 280 x 280 mm, 1 Strahlart (Regen)
 - Handbrause mit 2 Strahlarten (Massage, Regen)
 - Umsteller über Tasten
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht verstellbar
- Inkl. Befestigung

364,24 € /System

Bestell-Nr. 93 077 90



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



BRAUSE-SYSTEME

Cristalplant weiß und Messing verchromt



Erzana

- Maße Kopfbrause (B x H x T): 145 x 40 x 500 mm
- Maße Thermostat-Brausemischer (B x H x T): 600 x 145 x 110 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause ø 200 mm
 - Handbrause mit 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- DN15 (1/2") Anschlüsse
- Inkl. Befestigung

787,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 078 91



Erzana

- Gesamtmaße (B x H x T): 600 x 1175 x 500 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause ø 250 mm
 - Handbrause mit 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter verstellbar
- DN15 (1/2") Anschlüsse
- Inkl. Befestigung

750,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 078 95





INTIM HYGIENEDUSCHEN

Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Set Evanna

- Brauseschlauch 800 mm
- Anschluss DN 15 (1/2")
- Handbrause:
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø 34 mm
- Stoppventil mit Brausehalter
- Einsetzbar nur mit Vorabsperung.
Wir empfehlen Unterputz-Kugelventil TOP ENTRY
Bestell-Nr. 93 103 13 oder 93 103 20

48,29 € /Set

Bestell-Nr. 93 775 67

Mischer-Set Evain

- Brauseschlauch 1250 mm
- Anschluss DN 15 (1/2")
- Handbrause:
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø 34 mm
- Mischer für Warm- und Kaltwasser
- Inkl. Wandeinbaukörper
- Einsetzbar ohne Vorabsperung

185,29 € /Set

Bestell-Nr. 93 000 89

Set Ettalia

- Brauseschlauch druckfest Edelstahl 1200 mm
- Handbrause: Messing verchromt
 - 1 Strahlart
 - 4 l/min
- Mit Start-Stopp-Taste
- Konus-Wandhalter aus ABS-Kunststoff
- Inkl. Befestigung
- Einsetzbar nur mit Vorabsperung.
Wir empfehlen Unterputz-Kugelventil TOP ENTRY
Bestell-Nr. 93 103 13 oder 93 103 20

32,70 € /Set

Bestell-Nr. 93 079 23



Unterputz-Kugelventil TOP ENTRY Hebel

- Mit Hebel-Oberteil
- Mit 70 mm Rosette
- Ausführung beiderseits Innengewinde
- Inkl. Kunststoffring rot/blau
- Sehr leicht bedienbar für häufige Betätigung
- Einbautiefen ohne Verlängerung:
 - DN 15 = 30 - 50 mm
 - DN 20 = 33 - 53 mm

ab **14,79 €** /Stück

Größe	Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	63	93 103 13	14,79
DN 20 (3/4")	72	93 103 14	18,50




Unterputz-Kugelventil TOP ENTRY Drehgriff

- Mit klassischem Drehgriff-Oberteil
- Mit 70 mm Rosette
- Ausführung beiderseits Innengewinde
- Inkl. Kunststoffring rot/blau
- Einbautiefen ohne Verlängerung:
 - DN 15 = 30 - 45 mm
 - DN 20 = 30 - 48 mm

ab **16,43 €** /Stück

Größe	Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	63	93 103 20	16,43
DN 20 (3/4")	72	93 103 21	19,64



BRAUSEPANEELLE

Edelstahl gebürstet/Aluminium lackiert



Esila

- Edelstahl gebürstet
- Maße (B x H x T): 180 x 1550 x 450 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause
 - Handbrause (1 Strahlart)
 - Seitenbrause
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN15 (1/2") Anschlüsse
- Inkl. Befestigung

302,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 03



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Esben

- Edelstahl gebürstet
- Maße (B x H x T): 220 x 1400 x 598 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Seitenbrause
 - Schwallauslauf
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN15 (1/2") Anschlüsse
- Inkl. Befestigung

567,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 078 96



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Eske

- Aluminium lackiert
- Maße (B x H x T): 200 x 1500 x 470 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause (1 Strahlart)
 - Seitenbrause
 - Schwallauslauf
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN15 (1/2") Anschlüsse
- Inkl. Befestigung

278,60 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 05



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

BRAUSEPANEELLE

Edelstahl poliert



Esila

• Maße (B x H x T): 180 x 1550 x 450 mm

• Lieferumfang:

- Brauseschlauch (1500 mm)
- Kopfbrause
- Handbrause (1 Strahlart)
- Seitenbrause
- Umsteller
- Thermostat

• DN15 (1/2") Anschlüsse

• Inkl. Befestigung

335,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 00



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C



Esen

• Maße (B x H x T): 220 x 1400 x 598 mm

• Lieferumfang:

- Brauseschlauch (1500 mm)
- Kopfbrause
- Stabhandbrause (1 Strahlart)
- Seitenbrause
- Schwallauslauf
- Umsteller
- Thermostat

• DN15 (1/2") Anschlüsse

• Inkl. Befestigung

768,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 079 27



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Sicherheitssperre
bei 38°C



Abbildung zeigt Brausepaneel Espen (Bestell-Nr. 93 079 27).



KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Dinamica 1

- Strahlarten:
 - 1 Strahlart: Regenstrahl
 - 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
- ø 140 mm
- Stärke 32 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge:
 - 1 Strahlart: 39 l/min. (3 bar)
 - 3 Strahlarten: 10,6 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

ab **34,91 €** /Stück

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Strahlart	93 775 70	34,91
3 Strahlarten	93 775 69	41,08



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Mono

- 1 Strahlart: Regen
- ø 190 mm
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 20 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

19,40 € /Stück

Bestell-Nr. 93 902 70



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Elios

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss

• Ohne Anschlussrohr

ab **63,10 €** /Stück

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 703 53	63,10
250	93 062 35	74,29



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Elios mit Schwenkarm

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit DN 15 (1/2") AG Wandanschlusswinkel
- Mit Schwenkarm 180 Grad, Messing verchromt

ab **148,57 €** /Stück

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 062 43	148,57
250	93 062 44	163,43



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Ovo-Gom

- 1 Strahlart: Regen
- ø 67 mm
- Höhe 86 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 26,1 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

17,24 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 21



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Lio-Gom

- 1 Strahlart: Regen
- ø 68 mm
- Höhe 98 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 26,1 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

17,24 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 18



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Ovo-Rain

- 1 Strahlart: Regen
- ø 90 mm
- Höhe 101 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 32 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

23,40 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 19



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

Ovo Prince-S

- 3 Strahlarten: Massage, Soft, Regen
- ø 90 mm
- Höhe 119,5 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 18,9 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

40,60 € /Stück

Bestell-Nr. 93 203 20



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Coimbra Gom ABS

- 1 Strahlart: Regen
- ø 68 mm
- Ausladung 177,5 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 32 l/min. (3 bar)
- Wandanschluss

25,00 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 54



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Coimbra Giò

- 5 Strahlarten: Massage, Regen, Nebel, Regen+Nebel, Regen+Massage
- ø 75,5 mm
- Ausladung 183 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 18 l/min. (3 bar)
- Wandanschluss

33,80 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 55



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Abbildung zeigt Kopfbrause Coimbra Ciò (Bestell-Nr. 93 703 55).



KOPFBRAUSEN

Messing verchromt



Oki Messing

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge:
 - ø 200 mm: 27 l/min. (3 bar)
 - ø 250 mm: 40 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

ab **109,93 €** /Stück

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 703 50	109,93
250	93 703 51	148,50




Ecta

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge:
 - 210 x 210 mm: 37 l/min. (3 bar)
 - 260 x 260 mm: 40 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

ab **129,21 €** /Stück

Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
210 x 210 mm	93 703 47	129,21
260 x 260 mm	93 703 48	167,79



Quattro M

- 1 Strahlart: Regen
- Maße 300 x 300 mm
- Stärke 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 21 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

181,18 € /Stück

Bestell-Nr. 93 773 88



Estan

- 1 Strahlart: Regen
- Maße 300 x 300 mm
- Ultraflach, Stärke 14 mm
- DN 15 (1/2") Anschluss, starr
- Durchflussmenge: 25 l/min. (1 bar)

• Ohne Anschlussrohr

378,57 € /Stück

Bestell-Nr. 93 703 49



MS

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke 8 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge:
 - 200 x 200 mm: 18 l/min. (3 bar)
 - 248 x 248 mm: 19 l/min. (3 bar)
 - ø 202 mm: 18 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

ab **47,36 €** /Stück

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	93 955 19	47,36
eckig	248 x 248	93 955 20	67,57
rund	ø 202	93 955 21	43,64



Schwallauslauf

- Mit DN15 (1/2") AG Wandanschluss
- Maße (B x H x T): 90 x 55 x 126 mm
- Inkl. Befestigung

213,57 € /Stück

Bestell-Nr. 93 062 42

KOPFBRAUSEN

Messing verchromt




Abb. 93 739 41




Abb. 93 739 42

Dream Flat

- 1 Strahlart: Regen
- Ultraflach, Stärke 14 mm
- Mit RGB LED Lichtern
- Niederspannungstrafo
- Bedienfeld für Farbwechslser
- Das Bedienfeld (nur Licht!) ist wasserdicht und kann deshalb innerhalb der Duschkabine angebracht werden
- CE-Anforderungen entsprechend
- Montage an der Zwischendecke
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 40 l/min. (3 bar)
- Wohltuende Wirkung der 7 Farben auf Körper und Psyche
- Deckenbündige Montage

ab **1.854,00 €** /Stück

Maße [mm]	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
470 x 370	4 LED	93 739 41	1.854,00
570 x 470	12 LED	93 739 42	2.523,00



Antikalknoppen
(Easy Clean)



7 unterschiedliche RGB-Farben stimulieren Körper und Psyche und hilft dabei zur natürlichen Ausgeglichenheit zurück zu finden



Abbildung zeigt Kopfbrause Dream Flat (Bestell-Nr. 93 739 41).
Accessoires, Dekoration und Brause-Set sind nicht im Lieferumfang enthalten.



KOPFBRAUSEN

Edelstahl



Empol II

- Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- ø 250 mm
- Ultraflach, Stärke 8 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: 30 l/min. (3 bar)

• Ohne Anschlussrohr

53,10 € /Stück

Bestell-Nr. 93 010 01



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Aquavolo, klappbar

- Poliert
- Keine Absperrfunktion
- Strahlarten:
 - Eingeklappt: Schwallauslauf
 - Ausgeklappt: Regenbrause
- Maße (B x H x T): 260 x 243 x 485 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Durchflussmenge: ca. 19-21 l/min. (3 bar)
- Inkl. Befestigung

982,14 € /Stück

Bestell-Nr. 93 710 08



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Eirin

- Poliert
- 3 Strahlarten: Regen, Sprühnebel und Regenwasserfall
- Maße (B x H x T): 200 x 294,5 x 450 mm
- Stärke 24 mm
- DN 15 (1/2") AG Wand-Anschluss
- Wasseranschluss durch einen Wasserzulauf mit bereits vorgemischtem Wasser vorgesehen
- Mit integriertem Umsteller
- Inkl. Befestigung

835,71 € /Stück

Bestell-Nr. 93 062 29



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Eilis

- Poliert
- Maße (B x H x T): 240 x 100 x 500 mm
- Stärke 24 mm
- DN 15 (1/2") AG Wand-Anschluss
- Inkl. Befestigung

ab **362,14 €** /Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Strahlart (Regen)	93 062 48	325,00
2 Strahlarten (Regen, Wasserfall)	93 062 47	362,14



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Achtung: Der Wasseranschluss bei 2 Strahlarten (93 062 47) ist mit zwei DN 15 (1/2") AG Wand-Anschlüssen vorgesehen und nur mit einem Absperr- und Umstellventil kombinierbar.



Ejona-INOX

- Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Ultraflach, Stärke 2 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss

• Ohne Anschlussrohr

ab **146,71 €** /Stück

Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300 x 200	93 062 33	146,71
400 x 250	93 062 34	195,00



Antikalkknoppen
(Easy Clean)

KOPFBRAUSEN

Edelstahl



Abb. 93 062 49 – 93 062 53



Abb. 93 062 54 – 93 062 58



Abb. 93 062 59



Abb. 93 062 60

FLAT LIGHT

- Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Ultraflach, Stärke 1,5 mm
- Mit 4 LED Lichtern
- Niederspannungstrafo
- CE-Anforderungen entsprechend
- Montage an der Zwischendecke
- Deckenbündige Montage

FLAT LIGHT II

- Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Ultraflach, Stärke 1,5 mm
- Mit 4 RGB LED Lichtern
- Niederspannungstrafo
- **Bedienfeld für Farbwehler**
- **Das Bedienfeld (nur Licht!) ist spritzwassergeschützt und kann deshalb innerhalb der Duschkabine angebracht werden**
- CE-Anforderungen entsprechend
- Montage an der Zwischendecke
- Deckenbündige Montage

390,00 € /Stück

Typ	Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Ekin FLAT LIGHT	Mit weißem Licht	260 x 260	93 062 49	390,00
Ekin FLAT LIGHT	Mit rotem Licht	260 x 260	93 062 50	390,00
Ekin FLAT LIGHT	Mit blauem Licht	260 x 260	93 062 51	390,00
Ekin FLAT LIGHT	Mit grünem Licht	260 x 260	93 062 52	390,00
Ekin FLAT LIGHT	Mit orangenem Licht	260 x 260	93 062 53	390,00
Ehsan FLAT LIGHT	Mit weißem Licht	ø 290	93 062 54	390,00
Ehsan FLAT LIGHT	Mit rotem Licht	ø 290	93 062 55	390,00
Ehsan FLAT LIGHT	Mit blauem Licht	ø 290	93 062 56	390,00
Ehsan FLAT LIGHT	Mit grünem Licht	ø 290	93 062 57	390,00
Ehsan FLAT LIGHT	Mit orangenem Licht	ø 290	93 062 58	390,00



863,57 € /Stück

Typ	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Ekin Flat Light II	260 x 260	93 062 59	863,57
Ehsan Flat Light II	ø 290	93 062 60	863,57



4 unterschiedliche RGB-Farben stimulieren Körper und Psyche und hilft dabei zur natürlichen Ausgeglichenheit zurück zu finden.

KOPFBRAUSEN

Edelstahl

Abb. 93 955 22



Abb. 93 955 23



Abb. 93 955 28



Abb. 93 955 29



Rumba

- Gebürstet
- Ultraflach
- 6 mm, sichtbar am Rand 2 mm
- Anschluss DN 15 (1/2")
- Mit Kugelgelenk

• Ohne Anschlussrohr

ab **30,71 €**/Stück

Ausführung	Maße [mm]	Durchfluss bei 3 bar [l/min]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	23	93 041 71	30,71
eckig	300 x 300	34	93 955 22	68,29
eckig	500 x 500	36	93 955 24	186,57
rund	ø 200	28	93 041 70	30,71
rund	ø 250	30	93 955 26	46,07
rund	ø 300	34	93 955 28	66,43
rund	ø 500	36	93 955 30	183,21

Rumba

- Poliert
- Ultraflach
- 6 mm, sichtbar am Rand 2 mm
- Anschluss DN 15 (1/2")
- Mit Kugelgelenk

• Ohne Anschlussrohr

ab **30,71 €**/Stück

Ausführung	Maße [mm]	Durchfluss bei 3 bar [l/min]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	23	93 041 73	30,71
eckig	300 x 300	34	93 955 23	68,29
eckig	500 x 500	36	93 955 25	186,57
rund	ø 200	28	93 041 72	30,71
rund	ø 250	30	93 955 27	46,07
rund	ø 300	34	93 955 29	66,43
rund	ø 500	36	93 955 31	183,21



Abbildung zeigt Kopfbrause Rumba, Edelstahl gebürstet, ø 250 mm (Bestell-Nr. 93 955 26). Wandanschlussrohr ist nicht im Lieferumfang enthalten.



ANSCHLUSSROHRE

Messing verchromt



Wand-Anschlussrohr

- Mit Rosette (ø 60 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

ab **15,54 €** /Stück

Länge [mm]	ø Rohr [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	21	93 739 34	15,54
300	21	93 203 25	17,24
300	25	93 955 10	20,07
400	25	93 955 11	23,57
500	21	93 739 35	27,60
500	25	93 955 12	29,21



Wand-Anschlussrohr, rund

- ø Rohr 21 mm
- Bogen 45°
- Länge 120 mm
- Mit Rosette (ø 55 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

8,84 € /Stück

Bestell-Nr. **93 203 22**



Wandanschlussrohr, eckig

- Anschluss DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")
- Mit Rosette
- Rohr 25 x 25 mm

ab **30,36 €** /Stück

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	93 954 98	30,36
400	93 954 99	32,07
500	93 955 00	35,14



Abb. 93 035 09



Abb. 93 035 10



Typ rund



Typ eckig



Wand-Anschlussrohr

- Mit Rosette
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")
- 180° schwenkbar
- Baulänge 425 mm

ab **44,71 €** /Stück

Typ	Etagenhöhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	25	93 035 09	44,71
eckig	50	93 035 10	66,71

Deckenarm

- Messing verchromt
- Anschluss DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")
- Mit Rosette
- Typ eckig: 25 x 25 mm
- Typ rund: ø 25 mm

ab **13,64 €** /Stück

Typ	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	100	93 955 16	13,64
rund	200	93 955 17	18,00
rund	300	93 955 18	20,07
eckig	100	93 955 04	17,93
eckig	200	93 955 05	20,29
eckig	300	93 955 06	26,71

Decken-Anschlussrohr, rund

- ø Rohr 28 mm
- Mit Rosette (ø 60 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

ab **23,90 €** /Stück

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
100	93 203 24	23,90
200	93 739 36	27,10
300	93 203 23	30,00
400	93 739 37	38,00
500	93 739 38	44,30



ANSCHLUSSROHRE

Edelstahl



Wand-Anschlussrohr, rund

- ø Rohr 25 mm
- Mit Rosette (ø 65 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

ab **28,35 €**/Stück

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Edelstahl gebürstet	300	93 709 28	28,35
Edelstahl poliert	300	93 709 29	28,35
Edelstahl gebürstet	400	93 709 30	30,86
Edelstahl poliert	400	93 709 31	30,86
Edelstahl gebürstet	500	93 709 32	33,36
Edelstahl poliert	500	93 709 33	33,36



Wand-Anschlussrohr, rund

- ø Rohr 25 mm
- Mit fixierbarer Rosette (ø 110 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")
- Inkl. Bohrlöcher

ab **66,71 €**/Stück

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Edelstahl gebürstet	300	93 709 22	66,71
Edelstahl poliert	300	93 709 23	66,71
Edelstahl gebürstet	400	93 709 24	71,55
Edelstahl poliert	400	93 709 25	71,55
Edelstahl gebürstet	500	93 709 26	76,18
Edelstahl poliert	500	93 709 27	76,18



Decken-Anschlussrohr, rund

- ø Rohr 28 mm
- Mit Rosette (ø 60 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

ab **20,83 €**/Stück

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Edelstahl gebürstet	100	93 709 34	20,83
Edelstahl poliert	100	93 709 35	20,83
Edelstahl gebürstet	200	93 709 36	26,00
Edelstahl poliert	200	93 709 37	26,00
Edelstahl gebürstet	300	93 709 38	30,05
Edelstahl poliert	300	93 709 39	30,05



Decken-Anschlussrohr, eckig

- Rohr 25 x 25 mm
- Mit Rosette (65 x 65 mm)
- DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

26,00 €/Stück

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Edelstahl poliert	200	93 713 56	26,00



SEITENBRAUSEN

Messing verchromt



Tondo Mas

- 1 Strahlart: Massage
- Ausladung 56,5 mm
- ø 34 mm
- Schwenkbar
- Durchflussmenge: 9,2 l/min. (3 bar)

ab **19,69 €**/Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 42	19,69
DN 15 (1/2") AG	93 714 43	23,60



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Tondo Gom

- 1 Strahlart: Regen + Nebel
- Ausladung 54 mm
- ø 34 mm
- Schwenkbar
- Durchflussmenge: 9,2 l/min. (3 bar)

ab **18,24 €**/Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 34	18,24
DN 15 (1/2") AG	93 714 35	22,20



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Cubic Mas

- 1 Strahlart: Massage
- Ausladung 56,5 mm
- ø Düse 34 mm
- Schwenkbar
- Durchflussmenge: 8,4 l/min. (3 bar)

ab **24,10 €**/Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 44	24,10
DN 15 (1/2") AG	93 714 45	28,00



Antikalkknoppen
(Easy Clean)



Oval Gom

- 1 Strahlart: Regen+Nebel
- Ausladung 54 mm
- Oval 44 x 34 mm
- Schwenkbar
- Durchflussmenge: 9,2 l/min. (3 bar)

ab **21,70 €**/Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 38	21,70
DN 15 (1/2") AG	93 714 39	25,60



Antikalkknoppen
(Easy Clean)